

BÜSCHE

TECDOR IQ-Series

Ø 28 IQ - Motorisierte Vorhanggarnituren

Ø 28 mm

chrom glanz

Garnitur-Nr. 4-28212-22



Oberflächen:



-22 chrom glanz



-29 nickel matt



-157 schwarz matt





Ø 28 mm IQ

WAND- UND DECKENMONTAGE / Ø 28 mm / PROFIL 1-/2-LAUF



Ø 28 mm IQ - chrom glanz - Seite 246 - Garnitur-Nr. 4-28212-22



Ø 28 mm IQ - nickel matt - Seite 248 - Garnitur-Nr. 15-28205-29



VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



-22 chrom glanz



-29 nickel matt



-157 schwarz matt

Abbildungen im Maßstab 1 : 1



Ø 28 IQ

Ø 28 mm IQ

WAND- UND DECKENMONTAGE / Ø 28 mm / PROFIL 1-/2-LAUF

BESTELLSCHRITTE

1. System



4-28212-22-200

2. Garnitur-Nr.

4-28212-22-200

3. Farbcode

4-28212-22-200



**MOTORISIERTE
GARNITUR**
28212

Preisgruppe A



Preisgruppe B



HINWEISE

Nutzen sie bitte die Bestellvorlage auf Seite 259.
Deckenabstand = Oberkante Deckenträger bis Unterkante Profil
* pro Lauf

Länge cm = Profillänge inklusive Motoraufnahme und Umlenkung
Weitere Informationen zu den Motoren auf Seite 35.

WAND- UND DECKENMONTAGE

Alle Preise inklusive Motoraufnahme und Umlenkung, ohne Motor. Aufpreis für Motor, Handsender und Ladekabel siehe Auswahl unten.

4. Länge

4-28212-22-200

| Länge cm | Anzahl Träger | Gleiter pro Lauf | 4- | | 5- | | 11- | | 13- | | 14- | | 15- | | 16- | | Aufpreis* Set Gleiterkette |
|---------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|-------------------------------|
| | | | 1-Lauf Profil A | B | 2-Lauf Profil A | B | 1-Lauf Profil A | B | |
| 100 | 2 | 16 | 466 | 536 | 918 | 1018 | 376 | 426 | 382 | 432 | 408 | 466 | 398 | 452 | 408 | 462 | 46 |
| 120 | 2 | 18 | 484 | 560 | 954 | 1065 | 394 | 450 | 400 | 456 | 426 | 490 | 416 | 476 | 426 | 486 | 46 |
| 140 | 2 | 20 | 502 | 583 | 990 | 1111 | 412 | 473 | 418 | 479 | 444 | 513 | 434 | 499 | 444 | 509 | 45 |
| 160 | 2 | 24 | 521 | 607 | 1027 | 1159 | 431 | 497 | 437 | 503 | 463 | 537 | 453 | 523 | 463 | 533 | 44 |
| 180 | 2 | 26 | 539 | 630 | 1063 | 1205 | 449 | 520 | 455 | 526 | 481 | 560 | 471 | 546 | 481 | 556 | 44 |
| 200 | 2 | 28 | 557 | 653 | 1099 | 1252 | 467 | 543 | 473 | 549 | 499 | 583 | 489 | 569 | 499 | 579 | 43 |
| 220 | 3 | 32 | 628 | 740 | 1235 | 1399 | 493 | 575 | 502 | 584 | 541 | 635 | 526 | 614 | 541 | 629 | 54 |
| 240 | 3 | 34 | 646 | 763 | 1271 | 1445 | 511 | 598 | 520 | 607 | 559 | 658 | 544 | 637 | 559 | 652 | 54 |
| 260 | 3 | 36 | 664 | 787 | 1307 | 1492 | 529 | 622 | 538 | 631 | 577 | 682 | 562 | 661 | 577 | 676 | 53 |
| 280 | 3 | 40 | 683 | 810 | 1344 | 1539 | 548 | 645 | 557 | 654 | 596 | 705 | 581 | 684 | 596 | 699 | 52 |
| 300 | 3 | 42 | 701 | 834 | 1380 | 1586 | 566 | 669 | 575 | 678 | 614 | 729 | 599 | 708 | 614 | 723 | 52 |
| 320 | 3 | 44 | 719 | 857 | 1416 | 1633 | 584 | 692 | 593 | 701 | 632 | 752 | 617 | 731 | 632 | 746 | 67 |
| 340 | 3 | 46 | 737 | 880 | 1452 | 1679 | 602 | 715 | 611 | 724 | 650 | 775 | 635 | 754 | 650 | 769 | 67 |
| 360 | 3 | 48 | 755 | 904 | 1488 | 1726 | 620 | 739 | 629 | 748 | 668 | 799 | 653 | 778 | 668 | 793 | 66 |
| 380 | 3 | 52 | 773 | 927 | 1525 | 1773 | 638 | 762 | 647 | 771 | 686 | 822 | 671 | 801 | 686 | 816 | 65 |
| 400 | 3 | 54 | 791 | 951 | 1561 | 1820 | 656 | 786 | 665 | 795 | 704 | 846 | 689 | 825 | 704 | 840 | 65 |
| 420 | 3 | 56 | 809 | 974 | 1597 | 1867 | 674 | 809 | 683 | 818 | 722 | 869 | 707 | 848 | 722 | 863 | 80 |
| 440 | 4 | 60 | 881 | 1061 | 1734 | 2013 | 701 | 841 | 713 | 853 | 765 | 921 | 745 | 893 | 765 | 913 | 79 |
| 460 | 4 | 62 | 899 | 1084 | 1770 | 2060 | 719 | 864 | 731 | 876 | 783 | 944 | 763 | 916 | 783 | 936 | 79 |
| 480 | 4 | 64 | 917 | 1107 | 1806 | 2106 | 737 | 887 | 749 | 899 | 801 | 967 | 781 | 939 | 801 | 959 | 78 |
| 500 | 4 | 68 | 936 | 1131 | 1843 | 2154 | 756 | 911 | 768 | 923 | 820 | 991 | 800 | 963 | 820 | 983 | 77 |
| 520 | 4 | 72 | 954 | 1155 | 1880 | 2202 | 774 | 935 | 786 | 947 | 838 | 1015 | 818 | 987 | 838 | 1007 | 88 |
| 540 | 4 | 74 | 972 | 1178 | 1916 | 2248 | 792 | 958 | 804 | 970 | 856 | 1038 | 836 | 1010 | 856 | 1030 | 88 |
| 560 | 4 | 76 | 990 | 1202 | 1952 | 2295 | 810 | 982 | 822 | 994 | 874 | 1062 | 854 | 1034 | 874 | 1054 | 87 |
| 580 | 4 | 80 | 1009 | 1225 | 1989 | 2342 | 829 | 1005 | 841 | 1017 | 893 | 1085 | 873 | 1057 | 893 | 1077 | 86 |
| Abzug / Aufschlag per Wandlager | | | -15 | -25 | -23 | -23 | 30 | 30 | 27 | 27 | 14 | 10 | 19 | 17 | 14 | 12 | |

Aufpreis Somfy Zubehör

| somfy. MoveLite WireFree (Akku) | | | somfy. Irismo WireFree (Akku) | | | somfy. Glydea Ultra 220 V | | |
|---|-------------|--------------|---|-------------|--------------|---|-------------|--------------|
| | ARTIKEL-NR. | EURO / STCK. | | ARTIKEL-NR. | EURO / STCK. | | ARTIKEL-NR. | EURO / STCK. |
|  | 11692-35-00 | 339,- |  | 11690-00 | 449,- |  | 11691-60-00 | 499,- |
|  | 11690-5-00 | 109,- |  | 11690-5-00 | 109,- |  | 11690-5-00 | 109,- |
|  | 11692-6-57 | 29,- |  | 11690-6-00 | 79,- | | | |

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 26

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge, Motor und Motor-Zubehör - Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EURO inkl. MwSt.

BESTELLSCHRITTE

1. System


4-28205-22-200


2. Garnitur-Nr.


4-28205-22-200


3. Farbcode


4-28205-22-200


4-  1-Lauf Profil  Wandabstand 120 mm


5-  2-Lauf Profil  Wandabstand 110/220 mm mit großer Wandplatte 65 mm

11-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 29 mm

13-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 29 mm

14-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 32 mm

15-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 41 mm

16-  1-Lauf Profil  Deckenabstand 60 mm



**MOTORISIERTE
GARNITUR**
28205

Preisgruppe A



-157
schwarz matt

Preisgruppe B



-22
chrom glanz



-29
nickel matt

HINWEISE

Nutzen sie bitte die Bestellvorlage auf Seite 259.
Deckenabstand = Oberkante Deckenträger bis Unterkante Profil
* pro Lauf

Länge cm = Profillänge inklusive Motoraufnahme und Umlenkung
Weitere Informationen zu den Motoren auf Seite 35.

WAND- UND DECKENMONTAGE

Alle Preise inklusive Motoraufnahme und Umlenkung, ohne Motor. Aufpreis für Motor, Handsender und Ladekabel siehe Auswahl unten.

4. Länge

4-28205-22-200

| Länge cm | Anzahl Träger | Gleiter pro Lauf | 4- | | 5- | | 11- | | 13- | | 14- | | 15- | | 16- | | Aufpreis* Set Gleiterkette |
|---------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|-------------------------------|
| | | | 1-Lauf Profil A | B | 2-Lauf Profil A | B | 1-Lauf Profil A | B | |
| 100 | 2 | 16 | 466 | 536 | 918 | 1018 | 376 | 426 | 382 | 432 | 408 | 466 | 398 | 452 | 408 | 462 | 46 |
| 120 | 2 | 18 | 484 | 560 | 954 | 1065 | 394 | 450 | 400 | 456 | 426 | 490 | 416 | 476 | 426 | 486 | 46 |
| 140 | 2 | 20 | 502 | 583 | 990 | 1111 | 412 | 473 | 418 | 479 | 444 | 513 | 434 | 499 | 444 | 509 | 45 |
| 160 | 2 | 24 | 521 | 607 | 1027 | 1159 | 431 | 497 | 437 | 503 | 463 | 537 | 453 | 523 | 463 | 533 | 44 |
| 180 | 2 | 26 | 539 | 630 | 1063 | 1205 | 449 | 520 | 455 | 526 | 481 | 560 | 471 | 546 | 481 | 556 | 44 |
| 200 | 2 | 28 | 557 | 653 | 1099 | 1252 | 467 | 543 | 473 | 549 | 499 | 583 | 489 | 569 | 499 | 579 | 43 |
| 220 | 3 | 32 | 628 | 740 | 1235 | 1399 | 493 | 575 | 502 | 584 | 541 | 635 | 526 | 614 | 541 | 629 | 54 |
| 240 | 3 | 34 | 646 | 763 | 1271 | 1445 | 511 | 598 | 520 | 607 | 559 | 658 | 544 | 637 | 559 | 652 | 54 |
| 260 | 3 | 36 | 664 | 787 | 1307 | 1492 | 529 | 622 | 538 | 631 | 577 | 682 | 562 | 661 | 577 | 676 | 53 |
| 280 | 3 | 40 | 683 | 810 | 1344 | 1539 | 548 | 645 | 557 | 654 | 596 | 705 | 581 | 684 | 596 | 699 | 52 |
| 300 | 3 | 42 | 701 | 834 | 1380 | 1586 | 566 | 669 | 575 | 678 | 614 | 729 | 599 | 708 | 614 | 723 | 52 |
| 320 | 3 | 44 | 719 | 857 | 1416 | 1633 | 584 | 692 | 593 | 701 | 632 | 752 | 617 | 731 | 632 | 746 | 67 |
| 340 | 3 | 46 | 737 | 880 | 1452 | 1679 | 602 | 715 | 611 | 724 | 650 | 775 | 635 | 754 | 650 | 769 | 67 |
| 360 | 3 | 48 | 755 | 904 | 1488 | 1726 | 620 | 739 | 629 | 748 | 668 | 799 | 653 | 778 | 668 | 793 | 66 |
| 380 | 3 | 52 | 773 | 927 | 1525 | 1773 | 638 | 762 | 647 | 771 | 686 | 822 | 671 | 801 | 686 | 816 | 65 |
| 400 | 3 | 54 | 791 | 951 | 1561 | 1820 | 656 | 786 | 665 | 795 | 704 | 846 | 689 | 825 | 704 | 840 | 65 |
| 420 | 3 | 56 | 809 | 974 | 1597 | 1867 | 674 | 809 | 683 | 818 | 722 | 869 | 707 | 848 | 722 | 863 | 80 |
| 440 | 4 | 60 | 881 | 1061 | 1734 | 2013 | 701 | 841 | 713 | 853 | 765 | 921 | 745 | 893 | 765 | 913 | 79 |
| 460 | 4 | 62 | 899 | 1084 | 1770 | 2060 | 719 | 864 | 731 | 876 | 783 | 944 | 763 | 916 | 783 | 936 | 79 |
| 480 | 4 | 64 | 917 | 1107 | 1806 | 2106 | 737 | 887 | 749 | 899 | 801 | 967 | 781 | 939 | 801 | 959 | 78 |
| 500 | 4 | 68 | 936 | 1131 | 1843 | 2154 | 756 | 911 | 768 | 923 | 820 | 991 | 800 | 963 | 820 | 983 | 77 |
| 520 | 4 | 72 | 954 | 1155 | 1880 | 2202 | 774 | 935 | 786 | 947 | 838 | 1015 | 818 | 987 | 838 | 1007 | 88 |
| 540 | 4 | 74 | 972 | 1178 | 1916 | 2248 | 792 | 958 | 804 | 970 | 856 | 1038 | 836 | 1010 | 856 | 1030 | 88 |
| 560 | 4 | 76 | 990 | 1202 | 1952 | 2295 | 810 | 982 | 822 | 994 | 874 | 1062 | 854 | 1034 | 874 | 1054 | 87 |
| 580 | 4 | 80 | 1009 | 1225 | 1989 | 2342 | 829 | 1005 | 841 | 1017 | 893 | 1085 | 873 | 1057 | 893 | 1077 | 86 |
| Abzug / Aufschlag per Wandlager | | | -15 | -25 | -23 | -23 | 30 | 30 | 27 | 27 | 14 | 10 | 19 | 17 | 14 | 12 | |





Aufpreis Forest Zubehör

| Forest Shuttle iOn (Akku) | | | Forest Shuttle 24 V | | |
|---|----------------------------|--------------|---|---|--------------|
| | ARTIKEL-NR. | EURO / STCK. | | ARTIKEL-NR. | EURO / STCK. |
|  | 11682-14-00 11682-14-57 | 379,- |  | 11681-24-00 11681-24-08 11681-24-57 | 379,- |
|  | 11681-8-00 11681-8-57 | 89,- |  | 11681-8-00 11681-8-57 | 89,- |
|  | 11682-15-57 | 29,- |  | 11681-3-00 | 59,- |

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 26

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge, Motor und Motor-Zubehör - Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EURO inkl. MwSt.




Ø 28 mm IQ Einzelteile

| | ARTIKEL | OBERFLÄCHE | ARTIKEL-NR. | EURO / STCK. | | |
|---|--|--|---|---|---|----------------------------|
|  | ALUMINIUM-PROFIL Ø 28 mm für Motorgarnituren Preis € per Meter Lagerlänge 6 m | chrom glanz nickel matt schwarz matt | 809-28-22 -29 -157 | Zuschnitt €/ m 72,00 72,00 45,60 | Lagerlänge €/ m 60,00 60,00 38,00 | |
| |  | MOTORAUFNAHME, LINKS für Profil Art.-Nr. 809-28 passend für Somfy Motor Art.-Nr. 11690-00, 11691-60-00 und 11692-35-00 VE = 1 Stück | chrom glanz nickel matt schwarz matt | 11699-L-22 -29 -157 | 209,00 209,00 189,00 | |
| | |  | MOTORAUFNAHME, RECHTS für Profil Art.-Nr. 809-28 passend für Somfy Motor Art.-Nr. 11690-00, 11691-60-00 und 11692-35-00 VE = 1 Stück | chrom glanz nickel matt schwarz matt | 11699-R-22 -29 -157 | 209,00 209,00 189,00 |
| | | |  | MOTORAUFNAHME, LINKS für Profil Art.-Nr. 809-28 passend für Forest Motor Art.-Nr. 11681-24-00 und 11682-14-00 VE = 1 Stück | chrom glanz nickel matt schwarz matt | 11679-L-22 -29 -157 |
|  | MOTORAUFNAHME, RECHTS für Profil Art.-Nr. 809-28 passend für Forest Motor Art.-Nr. 11681-24-00 und 11682-14-00 VE = 1 Stück | chrom glanz nickel matt schwarz matt | | 11679-R-22 -29 -157 | 209,00 209,00 189,00 | |
| |  | UMLENKUNG, LINKS zur Umlenkung des Zahnriemens für Profil Art.-Nr. 809-28 VE = 1 Stück | chrom glanz nickel matt schwarz matt | 11683-L-22 -29 -157 | 90,00 90,00 80,00 | |
|  | | UMLENKUNG, RECHTS zur Umlenkung des Zahnriemens für Profil Art.-Nr. 809-28 VE = 1 Stück | chrom glanz nickel matt schwarz matt | 11683-R-22 -29 -157 | 90,00 90,00 80,00 | |
| |  | UMLENKUNG, KURZE VERSION zur Umlenkung des Zahnriemens für Profil Art.-Nr. 809-28 beidseitig einsetzbar VE = 1 Stück | chrom glanz nickel matt schwarz matt | 11683-41-22 -29 -157 | 56,00 56,00 50,00 | |







Ø 28 mm IQ Einzelteile

| | ARTIKEL | OBERFLÄCHE | ARTIKEL-NR. | EURO / STCK. | |
|--|---|---|--|--|-----------------------------|
| | DOPPEL-UMLENKUNG UND VERBINDER für Profil Art.-Nr. 809-28 zum verbinden zweier motorisierter Garnituren, zur beidseitigen Umlenkung des Zahnriemens VE = 1 Stück | chrom glanz nickel matt schwarz matt | 11683-D-22 -29 -157 | 110,00 110,00 100,00 | |
| | | WANDTRÄGER (System 4-) 1-läufig, Wandabstand 120 mm für Profil Art.-Nr. 809-28 VE = 2 Stück | chrom glanz nickel matt schwarz matt | 11670-120-22 -29 -157 | 63,00 63,00 53,00 |
| | | | WANDTRÄGER (System 5-) 2-läufig, Wandabstand 110/220 mm mit großer Wandplatte für Profil Art.-Nr. 809-28 VE = 2 Stück | chrom glanz nickel matt schwarz matt | 11672-220-22 -29 -57 |
| | | | TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 40 mm für Wandträger Art.-Nr. 11670 und 11672 VE = 2 Stück | chrom glanz nickel matt schwarz matt | 706-22 -29 -157 |
| | | | TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 80 mm für Wandträger Art.-Nr. 11670 und 11672 VE = 2 Stück | chrom glanz nickel matt schwarz matt | 707-22 -29 -157 |
| | | | TRÄGERSTÜTZE kürzbar für Wandträger Art.-Nr. 11670 und 11672 VE = 2 Stück | chrom glanz nickel matt schwarz matt | 11950-28.2-22 -29 -57 |
| | | | DECKENTRÄGER 3 mm (System 13-) 1-läufig, Deckenabstand 29 mm für Profile VE = 10 Stück | silber weiß schwarz | 11592-00 -28 -157 |
| | | | DECKENTRÄGER 3 mm (System 11-) inklusive Bohrlochabdeckung 1-läufig, Deckenabstand 29 mm für Profile VE = 10 Stück | silber weiß schwarz | 11597-00 -28 -157 |


Ø 28 mm IQ Einzelteile

| | ARTIKEL | OBERFLÄCHE | ARTIKEL-NR. | EURO / STCK. |
|---|--|--|----------------------------|-------------------------|
|  | SPANNRIEGEL 3 mm 1-läufig, Deckenabstand 28 mm Material: Kunststoff für Profile VE = 10 Stück | weiß | 11590-10-00 | 5,00 |
|  | DECKENTRÄGER 6 mm (System 14-) 1-läufig, Deckenabstand 32 mm für Profile VE = 2 Stück | chrom glanz nickel matt schwarz matt | 11590-1-22 -29 -157 | 28,00 28,00 24,00 |
|  | DECKENTRÄGER 15 mm (System 15-) 1-läufig, Deckenabstand 41 mm für Profile VE = 10 Stück | chrom glanz nickel matt schwarz matt | 11873-15-22 -29 -157 | 21,00 21,00 19,00 |
|  | DECKENTRÄGER 34 mm (System 16-) 1-läufig, Deckenabstand 60 mm für Profile VE = 10 Stück | chrom glanz nickel matt schwarz matt | 11873-30-22 -29 -157 | 26,00 26,00 24,00 |
|  | DECKENTRÄGER 41 1-läufig, Deckenabstand 67 mm für Profile VE = 6 Stück | chrom glanz nickel matt schwarz matt | 11873-50-22 -29 -157 | 42,00 42,00 36,00 |
|  | DECKENTRÄGER 73 1-läufig, Deckenabstand 99 mm für Profile VE = 6 Stück | chrom glanz nickel matt schwarz matt | 11873-80-22 -29 -157 | 44,00 44,00 38,00 |
|  | TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 40 mm für Deckenträger Art.-Nr. 11873-50 und 11873-80 VE = 2 Stück | chrom glanz nickel matt schwarz matt | 11870-40-22 -29 -157 | 18,00 18,00 18,00 |
|  | TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 80 mm für Deckenträger Art.-Nr. 11873-50 und 11873-80 VE = 2 Stück | chrom glanz nickel matt schwarz matt | 11870-80-22 -29 -157 | 20,00 20,00 20,00 |

Ø 28 mm IQ Einzelteile

| | ARTIKEL | OBERFLÄCHE | ARTIKEL-NR. | EURO / STCK. |
|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------|
|  | WANDLAGER für Ø 28 mm | chrom glanz nickel matt schwarz matt | 122028-22 -29 -157 | 38,00 38,00 38,00 |
| | VE = 10 Stück | | | |
| | | | | |
|  | ZAHNRIEMEN Rolle 100 Meter | grün | 8809-10-00 Zuschnitt 21,00 € / m | Rolle 17,50 € / m |
| | Preis € per Meter | | | |
|  | ZAHNRIEMEN-VERBINDER | weiß | 8809-16-00 | 4,00 |
| | VE = 1 Stück | | | |
|  | GLEITER | weiß grau schwarz | 8809-52-00 -08 -57 | 0,25 0,25 0,25 |
| | VE = 100 Stück | | | |
| | | | | |
|  | STECHHAKEN DOPPEL-STECHHAKEN | natur natur | 869-00 853-00 | 0,10 0,20 |
| | VE=100 Stück | | | |
|  | MITNEHMER ALS UNTERLAUF | weiß grau schwarz | 8809-23-00 -08 -57 | 3,00 3,00 3,00 |
| | VE = 1 Stück | | | |
|  | MITNEHMER ALS ÜBERLAUF | weiß grau schwarz | 8809-24-00 -08 -57 | 3,00 3,00 3,00 |
| | VE = 1 Stück | | | |
|  | WAVE-MITNEHMER | weiß grau schwarz | 8809-34-00 -08 -57 | 3,00 3,00 3,00 |
| | VE = 1 Stück | | | |

Ø 28 mm IQ Einzelteile

| | ARTIKEL | OBERFLÄCHE | ARTIKEL-NR. | EURO / STCK. |
|---|--|-----------------|--------------------|------------------|
|  <p>280</p> | SOMFY-ANTRIEBSMOTOR (Akku) MoveLite 35 WireFree RTS inklusive Akku und USB-Ladekabel VE = 1 Stück ACHTUNG: Bitte beachten Sie die abweichenden Einkaufskonditionen | weiß | 11692-35-00 | 339,00 |
|  | STECKERNETZTEIL für USB-Kabel Somfy -Antriebsmotor MoveLite35 Art.-Nr. 11692-35-00 VE = 1 Stück ACHTUNG: Bitte beachten Sie die abweichenden Einkaufskonditionen | schwarz | 11692-6-57 | 29,00 |
|  <p>210 100</p> | SOMFY-ANTRIEBSMOTOR (Akku) Irismo 45 WireFree RTS inklusive Akku VE = 1 Stück ACHTUNG: Bitte beachten Sie die abweichenden Einkaufskonditionen | weiß | 11690-00 | 449,00 |
|  | LADEKABEL MIT NETZTEIL für Antriebsmotor Somfy Irismo Art.-Nr. 11690-00 VE = 1 Stück ACHTUNG: Bitte beachten Sie die abweichenden Einkaufskonditionen | weiß | 11690-6-00 | 79,00 |
|  <p>328</p> | SOMFY-ANTRIEBSMOTOR Glydea Ultra 60e RTS Spannungsversorgung 100 V - 240 V VE = 1 Stück ACHTUNG: Bitte beachten Sie die abweichenden Einkaufskonditionen | weiß | 11691-60-00 | 499,00 |
|  <p>40 140</p> | SOMFY HANDSENDER, 5-KANAL für alle Somfy Antriebsmotoren VE = 1 Stück ACHTUNG: Bitte beachten Sie die abweichenden Einkaufskonditionen | weiß | 11690-5-00 | 109,00 |
|  <p>318</p> | FOREST SHUTTLE iOn-ANTRIEBSMOTOR (Akku) inklusive Akku VE = 1 Stück ACHTUNG: Bitte beachten Sie die abweichenden Einkaufskonditionen | weiß schwarz | 11682-14-00 -57 | 379,00 379,00 |
|  | LADEKABEL MIT NETZTEIL für Antriebsmotor Shuttle iOn Art.-Nr. 11682-14-00 VE = 1 Stück ACHTUNG: Bitte beachten Sie die abweichenden Einkaufskonditionen | schwarz | 11682-15-57 | 29,00 |

Ø 28 mm IQ Einzelteile


| | ARTIKEL | OBERFLÄCHE | ARTIKEL-NR. | EURO / STCK. |
|--|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
|  240 | FOREST SHUTTLE-ANTRIEBSMOTOR VE = 1 Stück ACHTUNG: Bitte beachten Sie die abweichenden Einkaufskonditionen | weiß grau schwarz | 11681-24-00 -08 -57 | 379,00 379,00 379,00 |
| | <hr/> | | | |
|  | TRAFO 24 V -SHUTTLE mit Anschlusskabel und Halterung - EUROPA für Antriebsmotor 24 V Art.-Nr. 11681-24-00 VE = 1 Stück ACHTUNG: Bitte beachten Sie die abweichenden Einkaufskonditionen | weiß | 11681-3-00 | 59,00 |
| | <hr/> | | | |
|  140 | FOREST FUNK-HANSENDER, 6- KANAL-SHUTTLE für alle Shuttle Antriebsmotoren VE = 1 Stück ACHTUNG: Bitte beachten Sie die abweichenden Einkaufskonditionen | weiß schwarz | 11681-8-00 -57 | 89,00 89,00 |
| | <hr/> | | | |
|  85 | FOREST WIFI DONGLE für Antriebsmotor Shuttle 24V Art.-Nr. 11681-14 ermöglicht die Steuerung über die Forest Connect App VE = 1 Stück ACHTUNG: Bitte beachten Sie die abweichenden Einkaufskonditionen | weiß schwarz | 11680-10-00 -57 | 79,00 79,00 |
| | <hr/> | | | |
|  | FOREST WLAN STECKDOSE inklusive Connector und Zubehör für Antriebsmotoren Shuttle iOn Art.-Nr. 11682-15 und Shuttle 24V Art.-Nr. 11681-14 ermöglicht die Steuerung über die Forest Connect App VE = 1 Stück ACHTUNG: Bitte beachten Sie die abweichenden Einkaufskonditionen | weiß | 11680-13-00 | 109,00 |
| | <hr/> | | | |

Ausklinkungen, Biegungen, Gehrungsschnitte,
 Gleiterhöhen und Wellenbandtechnik siehe Seite 26 - 34
 Trägersonderlängen auf Anfrage



Ø 28 mm IQ Illustrationen




Wandträger Profil
Art.-Nr. 11670-120




Wandträger Profil
Art.-Nr. 11672-220



Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11592




Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11597




Ø 28 mm IQ Illustrationen




Klick-Deckenträger 6 mm
Art.-Nr. 11693-00




Deckenträger 6 mm
Art.-Nr. 11590-1



Deckenträger 15 mm + 34 mm
Art.-Nr. 11873-15 + 11873-30



Deckenträger 41 mm + 73 mm
Art.-Nr. 11873-50 + 11873-80



Ø 28 mm IQ Illustrationen



Wandlager
Art.-Nr. 122028

