

BÜSCHE

TECDOR IQ-Series

Ø 28 IQC - Schnurzug Vorhanggarnituren

Ø 28 mm

schwarz matt

Garnitur-Nr. **15-2860-157**



Oberflächen:



-22 chrom glanz



-29 nickel matt



-157 schwarz matt






Ø 28 mm IQC

WAND- UND DECKENMONTAGE / Ø 28 mm / PROFIL 1-2 LAUF



Ø 28 mm IQC - schwarz matt - Seite 278 - Garnitur-Nr. 4-2860-157



Ø 28 mm IQC - chrom glanz - Seite 278 - Garnitur-Nr. 4-2860-22



VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



-22 chrom glanz



-29 nickel matt



-157 schwarz matt

Abbildungen im Maßstab 1 : 1



Ø 28 | OC

Ø 28 mm IQC

WAND- UND DECKENMONTAGE / Ø 28 mm / PROFIL 1-2 LAUF


BESTELLSCHRITTE

1. System

4-2860-22-200




1-Lauf Profil



Wandabstand 80 mm




2-Lauf Profil



Wandabstand 80/140 mm

2. Garnitur-Nr.

4-2860-22-200



**SCHNURZUG
GARNITUR**
2860

3. Farbcode

4-2860-22-200

Preisgruppe A



-157
schwarz matt

Preisgruppe B




-22
chrom glanz



-29
nickel matt




1-Lauf Profil



Deckenabstand 29 mm




1-Lauf Profil



Deckenabstand 29 mm




1-Lauf Profil



Deckenabstand 32 mm




1-Lauf Profil



Deckenabstand 41 mm




1-Lauf Profil



Deckenabstand 60 mm



1-Lauf Profil



Deckenabstand 67 mm



**SCHNURZUG
GARNITUR**
2860

Preisgruppe A




-157
schwarz matt

Preisgruppe B



-22
chrom glanz



-29
nickel matt

HINWEISE

Nutzen sie bitte die Bestellvorlage auf Seite 287.
Alle Garnituren ohne Schnurzuggewicht.
Schnurzuggewichte siehe Seite 283.

Deckenabstand = Oberkante Deckenträger bis Unterkante Profil
Länge cm = Profillänge inklusive Seilaufnahme und Umlenkung
* Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken

WAND- UND DECKENMONTAGE

4. Länge

4-2860-22-200

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	4-		5-		Aufpreis* Set Gleiterkette
			1-Lauf Profil A	B	2-Lauf Profil A	B	
100	2	16	298	340	523	588	46
120	2	18	308	356	543	619	46
140	2	20	318	371	563	649	45
160	2	24	328	387	584	681	44
180	2	26	338	402	604	711	44
200	2	28	348	417	624	742	43
220	3	32	408	492	707	846	54
240	3	34	418	507	727	876	54
260	3	36	428	523	747	907	53
280	3	40	438	538	768	938	52
300	3	42	448	554	788	969	52
320	3	44	458	569	808	1000	67
340	3	46	468	584	828	1030	67
360	3	48	478	600	848	1061	66
380	3	52	489	615	869	1092	65
400	3	54	499	631	889	1123	65
420	3	56	509	646	909	1154	80
440	4	60	568	721	992	1257	79
460	4	62	578	736	1012	1288	79
480	4	64	588	751	1032	1318	78
500	4	68	599	767	1053	1350	77
520	4	72	609	783	1074	1382	88
540	4	74	619	798	1094	1412	88
560	4	76	630	814	1115	1443	87
580	4	80	640	829	1136	1474	86
Abzug / Aufpreis per Wandlager			-11	-21	14	4	

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	11-		13-		14-		15-		16-		17-		Aufpreis* Set Gleiterkette
			1-Lauf Profil A	B	1-Lauf Profil A	B	1-Lauf Profil A	B	1-Lauf Profil A	B	1-Lauf Profil A	B	1-Lauf Profil A	B	
100	2	16	216	238	222	244	248	278	238	264	248	274	272	306	46
120	2	18	226	254	232	260	258	294	248	280	258	290	282	322	46
140	2	20	236	269	242	275	268	309	258	295	268	305	292	337	45
160	2	24	246	285	252	291	278	325	268	311	278	321	302	353	44
180	2	26	256	300	262	306	288	340	278	326	288	336	312	368	44
200	2	28	266	315	272	321	298	355	288	341	298	351	322	383	43
220	3	32	285	339	294	348	333	399	318	378	333	393	369	441	54
240	3	34	295	354	304	363	343	414	328	393	343	408	379	456	54
260	3	36	305	370	314	379	353	430	338	409	353	424	389	472	53
280	3	40	315	385	324	394	363	445	348	424	363	439	399	487	52
300	3	42	325	401	334	410	373	461	358	440	373	455	409	503	52
320	3	44	335	416	344	425	383	476	368	455	383	470	419	518	67
340	3	46	345	431	354	440	393	491	378	470	393	485	429	533	67
360	3	48	355	447	364	456	403	507	388	486	403	501	439	549	66
380	3	52	366	462	375	471	414	522	399	501	414	516	450	564	65
400	3	54	376	478	385	487	424	538	409	517	424	532	460	580	65
420	3	56	386	493	395	502	434	553	419	532	434	547	470	595	80
440	4	60	404	517	416	529	468	597	448	569	468	589	516	653	79
460	4	62	414	532	426	544	478	612	458	584	478	604	526	668	79
480	4	64	424	547	436	559	488	627	468	599	488	619	536	683	78
500	4	68	435	563	447	575	499	643	479	615	499	635	547	699	77
520	4	72	445	579	457	591	509	659	489	631	509	651	557	715	88
540	4	74	455	594	467	606	519	674	499	646	519	666	567	730	88
560	4	76	466	610	478	622	530	690	510	662	530	682	578	746	87
580	4	80	476	625	488	637	540	705	520	677	540	697	588	761	86
Abzug / Aufpreis per Wandlager			30	30	27	27	14	10	19	17	14	12	2	-4	

Wellenband und Gleiterkette ab Seite 26

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge - Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EURO inkl. MwSt.

Ø 28 mm IQC Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	EURO / STCK.	
	ALUMINIUM-PROFIL Ø 28 mm für Schurzug Garnituren Preis € per Meter Lagerlänge 6 m	chrom glanz nickel matt schwarz matt	809-28-22 -29 -157	Zuschnitt 72,00 €/ m 72,00 Lagerlänge €/ m 45,60 60,00 60,00 38,00	
	SEILAUFNÄHME für Profil Art.-Nr. 809-28 VE = 1 Stück	chrom glanz nickel matt schwarz matt	11687-22 -29 -157	70,00 70,00 70,00	
		UMLENKUNG zur Umlenkung des Seils für Profil Art.-Nr. 809-28 VE = 1 Stück	chrom glanz nickel matt schwarz matt	11686-22 -29 -157	70,00 70,00 70,00
		UMLENKUNG KURZE VERSION zur Umlenkung des Seils für Profil Art.-Nr. 809-28 VE = 1 Stück	chrom glanz nickel matt schwarz matt	11683-41-22 -29 -157	56,00 56,00 50,00
	DOPPEL-UMLENKUNG UND VERBINDER für Profil Art.-Nr. 809-28 zum verbinden zweier Schnurzugarnituren, zur beidseitigen Umlenkung des Seils VE = 1 Stück	chrom glanz nickel matt schwarz matt	11683-D-22 -29 -157	110,00 110,00 100,00	
	WANDTRÄGER (System 4-) 1-läufig, Wandabstand 80 mm für Profil Art.-Nr. 809-28 VE = 6 Stück	chrom glanz nickel matt schwarz matt	11670-22 -29 -157	59,00 59,00 49,00	
	WANDTRÄGER 1-läufig, Wandabstand 120 mm für Profil Art.-Nr. 809-28 VE = 2 Stück	chrom glanz nickel matt schwarz matt	11670-120-22 -29 -157	63,00 63,00 53,00	
	WANDTRÄGER (System 5-) 2-läufig, Wandabstand 80/140 mm für Profil Art.-Nr. 809-28 VE = 6 Stück	chrom glanz nickel matt schwarz matt	11672-22 -29 -157	72,00 72,00 62,00	
					











Ø 28 mm IQC Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	EURO / STCK.	
	WANDTRÄGER 2-läufig, Wandabstand 80/170 mm mit großer Wandplatte für Profil Art.-Nr. 809-28 VE = 2 Stück	chrom glanz nickel matt schwarz matt	11672-170-22 -29 -57	94,00 94,00 94,00	
		WANDTRÄGER 2-läufig, Wandabstand 90/190 mm mit großer Wandplatte für Profil Art.-Nr. 809-28 VE = 2 Stück	chrom glanz nickel matt schwarz matt	11672-190-22 -29 -57	94,00 94,00 94,00
			WANDTRÄGER 2-läufig, Wandabstand 110/220 mm mit großer Wandplatte für Profil Art.-Nr. 809-28 VE = 2 Stück	chrom glanz nickel matt schwarz matt	11672-220-22 -29 -57
			TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 40 mm für Wandträger Art.-Nr. 11670, 11672 VE = 2 Stück	chrom glanz nickel matt schwarz matt	706-22 -29 -157
			TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 80 mm für Wandträger Art.-Nr. 11670, 11672, VE = 2 Stück	chrom glanz nickel matt schwarz matt	707-22 -29 -157
			TRÄGERSTÜTZE kürzbar für Wandträger Art.-Nr. 11670, 11672 VE = 2 Stück	chrom glanz nickel matt schwarz matt	11950-28.2-22 -29 -57
			DECKENTRÄGER 3 mm (System 13-) 1-läufig, Deckenabstand 29 mm für Profile VE = 10 Stück	silber weiß schwarz	11592-00 -28 -157
			DECKENTRÄGER 3 mm (System 11-) inklusive Bohrlochabdeckung 1-läufig, Deckenabstand 29 mm für Profile VE = 10 Stück	silber weiß schwarz	11597-00 -28 -157

Ø 28 mm IQC Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	EURO / STCK.
	SPANNRIEGEL 3 mm 1-läufig, Deckenabstand 28 mm Material: Kunststoff für Profile VE = 10 Stück	weiß	11590-10-00	5,00
	DECKENTRÄGER 6 mm (System 14-) 1-läufig, Deckenabstand 32 mm für Profile VE = 2 Stück	chrom glanz nickel matt schwarz matt	11590-1-22 -29 -157	28,00 28,00 24,00
	DECKENTRÄGER 15 mm (System 15-) 1-läufig, Deckenabstand 41 mm für Profile VE = 10 Stück	chrom glanz nickel matt schwarz matt	11873-15-22 -29 -157	21,00 21,00 19,00
	DECKENTRÄGER 34 mm (System 16-) 1-läufig, Deckenabstand 60 mm für Profile VE = 10 Stück	chrom glanz nickel matt schwarz matt	11873-30-22 -29 -157	26,00 26,00 24,00
	DECKENTRÄGER 41 mm (System 17-) 1-läufig, Deckenabstand 67 mm mit 3-Loch Montageplatte für Profile VE = 6 Stück	chrom glanz nickel matt schwarz matt	11873-50-22 -29 -157	42,00 42,00 36,00
	DECKENTRÄGER 73 mm 1-läufig, Deckenabstand 99 mm mit 3-Loch Montageplatte für Profile VE = 6 Stück	chrom glanz nickel matt schwarz matt	11873-80-22 -29 -157	44,00 44,00 38,00
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 40 mm für Wandträger Art.-Nr. 11873-50 und 11873-80 VE = 2 Stück	chrom glanz nickel matt schwarz matt	11870-40-22 -29 -157	18,00 18,00 18,00
	TRÄGERVERLÄNGERUNG Länge 80 mm für Wandträger Art.-Nr. 11873-50 und 11873-80 VE = 2 Stück	chrom glanz nickel matt schwarz matt	11870-80-22 -29 -157	20,00 20,00 20,00



Ø 28 mm IQC Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	EURO / STCK.
	WANDLAGER für Ø 28 mm VE = 10 Stück	chrom glanz nickel matt schwarz matt	122028-22 -29 -157	38,00 38,00 38,00
	SEIL FÜR SCHNURZUGSYSTEM Rolle 250 Meter Preis € per Meter	weiß grau schwarz	8809-20-00 -08 -57	1,00 1,00 1,00
	SEILVERBINDER VE = 1 Stück	weiß grau schwarz	8809-41-00 -08 -57	3,00 3,00 3,00
	GLEITER VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	8809-52-00 -08 -57	0,25 0,25 0,25
	STECHHAKEN DOPPEL-STECHHAKEN VE=100 Stück	natur natur	869-00 853-00	0,10 0,20
	MITNEHMER ALS UNTERLAUF VE = 1 Stück	weiß grau schwarz	8809-23-00 -08 -57	3,00 3,00 3,00
	MITNEHMER ALS ÜBERLAUF VE = 1 Stück	weiß grau schwarz	8809-24-00 -08 -57	3,00 3,00 3,00
	WAVE-MITNEHMER VE = 1 Stück	weiß grau schwarz	8809-34-00 -08 -57	3,00 3,00 3,00
	SCHNURZUGGEWICHT ZYLINDER Gewicht ca. 140 g VE = 1 Stück	chrom glanz nickel matt schwarz matt	11688-22 -29 -157	35,00 35,00 32,00
	SCHNURZUGGEWICHT ZYLINDER mit Gummiring Gewicht ca. 150 g VE = 1 Stück	chrom glanz nickel matt schwarz matt	11689-22 -29 -157	38,00 38,00 35,00

Ø 28 mm IQC Illustrationen



Wandträger Profil
Art.-Nr. 11670 + 11670-120



Wandträger Profil
Art.-Nr. 11672-170 + 11672-190 + 11672-220

