



**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2022**

Pur IQC 32 x 46 mm

WAND- UND DECKENMONTAGE / 32 X 46 mm / PROFIL 1-LAUF



PUR IQC - schwarz matt - Seite 140 - Garnitur-Nr. 12-32469-157



PUR IQC - weiß matt - Seite 140 - Garnitur-Nr. 0-32469-48



VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



-08 aluminium matt



-22 chrom glanz



-29 nickel matt



-48 weiß matt



-157 schwarz matt



-209 gold gebürstet



-850 palladium
gebürstet

Abbildungen im Maßstab 1 : 1



Pur IQC 32 x 46 mm

WAND- UND DECKENMONTAGE / 32 X 46 mm / PROFIL 1-LAUF

BESTELLSCHRITTE


1. System

1-32469-22-200

0-



1-Lauf Profil




Wandabstand 90 mm

1-



1-Lauf Profil



Wandabstand 130 mm

2. Garnitur-Nr.

1-32469-22-200



**SCHNURZUG
GARNITUR PUR**
32469



3. Farbcode

1-32469-22-200

Preisgruppe A



-08
aluminium matt



-48
weiß matt



-157
schwarz matt

Preisgruppe B



-29
nickel matt



-209
gold gebürstet



-850
palladium gebürstet

Preisgruppe C




-22
chrom glanz

11-



1-Lauf Profil




Deckenabstand 32 mm

12-



1-Lauf Profil



Deckenabstand 47 mm

13-



1-Lauf Profil




Deckenabstand 32 mm

15-



1-Lauf Profil




Deckenabstand 47 mm

16-



1-Lauf Profil



Deckenabstand 67 mm

17-



1-Lauf Profil




Deckenabstand 75 mm



**SCHNURZUG
GARNITUR PUR**
32469



Preisgruppe A



-08
aluminium matt



-48
weiß matt



-157
schwarz matt

Preisgruppe B



-29
nickel matt



-209
gold gebürstet



-850
palladium gebürstet

Preisgruppe C



-22
chrom glanz

HINWEISE

Nutzen sie bitte die Bestellvorlage auf Seite 147.
Alle Garnituren ohne Schnurzuggewicht.
Schnurzuggewichte siehe Seite 144.

Deckenabstand = Oberkante Deckenträger bis Unterkante Profil
Länge cm = Profillänge inklusive Seilaufnahme und Umlenkung
* Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken

WAND- UND DECKENMONTAGE

4. Länge

1-32469-22-200










Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	0-			1-			Aufpreis* Set Gleiterkette
			1-Lauf Profil			1-Lauf Profil			
			A	B	C	A	B	C	
100	2	16	400	476	514	408	484	522	46
120	2	18	418	498	543	426	506	551	46
140	2	20	436	519	573	444	527	581	45
160	2	24	454	541	603	462	549	611	44
180	2	26	472	562	633	480	570	641	44
200	2	28	489	583	663	497	591	671	43
220	3	32	582	700	788	594	712	800	54
240	3	34	600	721	818	612	733	830	54
260	3	36	618	743	847	630	755	859	53
280	3	40	636	764	877	648	776	889	52
300	3	42	654	786	907	666	798	919	52
320	3	44	671	807	937	683	819	949	67
340	3	46	689	828	967	701	840	979	67
360	3	48	707	850	996	719	862	1008	66
380	3	52	725	871	1026	737	883	1038	65
400	3	54	743	893	1056	755	905	1068	65
420	3	56	760	914	1086	772	926	1098	80
440	4	60	854	1031	1211	870	1047	1227	79
460	4	62	871	1052	1241	887	1068	1257	79
480	4	64	889	1073	1270	905	1089	1286	78
500	4	68	907	1095	1301	923	1111	1317	77
520	4	72	925	1117	1331	941	1133	1347	88
540	4	74	943	1138	1361	959	1154	1377	88
560	4	76	961	1160	1390	977	1176	1406	87
580	4	80	979	1181	1420	995	1197	1436	86

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	11-			12-			13-			15-			16-			17-			Aufpreis* Set Gleiterkette
			1-Lauf Profil			1-Lauf Profil			1-Lauf Profil			1-Lauf Profil			1-Lauf Profil			1-Lauf Profil			
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
100	2	16	266	302	340	322	366	404	272	308	346	304	348	386	310	354	392	336	400	438	46
120	2	18	284	324	369	340	388	433	290	330	375	322	370	415	328	376	421	354	422	467	46
140	2	20	302	345	399	358	409	463	308	351	405	340	391	445	346	397	451	372	443	497	45
160	2	24	320	367	429	376	431	493	326	373	435	358	413	475	364	419	481	390	465	527	44
180	2	26	338	388	459	394	452	523	344	394	465	376	434	505	382	440	511	408	486	557	44
200	2	28	355	409	489	411	473	553	361	415	495	393	455	535	399	461	541	425	507	587	43
220	3	32	381	439	527	465	535	623	390	448	536	438	508	596	447	517	605	486	586	674	54
240	3	34	399	460	557	483	556	653	408	469	566	456	529	626	465	538	635	504	607	704	54
260	3	36	417	482	586	501	578	682	426	491	595	474	551	655	483	560	664	522	629	733	53
280	3	40	435	503	616	519	599	712	444	512	625	492	572	685	501	581	694	540	650	763	52
300	3	42	453	525	646	537	621	742	462	534	655	510	594	715	519	603	724	558	672	793	52
320	3	44	470	546	676	554	642	772	479	555	685	527	615	745	536	624	754	575	693	823	67
340	3	46	488	567	706	572	663	802	497	576	715	545	636	775	554	645	784	593	714	853	67
360	3	48	506	589	735	590	685	831	515	598	744	563	658	804	572	667	813	611	736	882	66
380	3	52	524	610	765	608	706	861	533	619	774	581	679	834	590	688	843	629	757	912	65
400	3	54	542	632	795	626	728	891	551	641	804	599	701	864	608	710	873	647	779	942	65
420	3	56	559	653	825	643	749	921	568	662	834	616	722	894	625	731	903	664	800	972	80
440	4	60	586	683	863	698	811	991	598	695	875	662	775	955	674	787	967	726	879	1059	79
460	4	62	603	704	893	715	832	1021	615	716	905	679	796	985	691	808	997	743	900	1089	79
480	4	64	621	725	922	733	853	1050	633	737	934	697	817	1014	709	829	1026	761	921	1118	78
500	4	68	639	747	953	751	875	1081	651	759	965	715	839	1045	727	851	1057	779	943	1149	77
520	4	72	657	769	983	769	897	1111	669	781	995	733	861	1075	745	873	1087	797	965	1179	88
540	4	74	675	790	1013	787	918	1141	687	802	1025	751	882	1105	763	894	1117	815	986	1209	88
560	4	76	693	812	1042	805	940	1170	705	824	1054	769	904	1134	781	916	1146	833	1008	1238	87
580	4	80	711	833	1072	823	961	1200	723	845	1084	787	925	1164	799	937	1176	851	1029	1268	86









Wellenband und Gleiterkette ab Seite 24

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge - Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EURO inkl. MwSt.









Pur IQC 32 x 46 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	EURO / STCK.		
	ALUMINIUM-PROFIL PUR 32 x 46 mm Preis € per Meter Lagerlänge 6 m		aluminium matt	8223246-08	Zuschnitt 72,00	Lagerlänge 60,00
			chrom glanz	-22	€/m 132,00	€/m 110,00
			nickel matt	-29	90,00	75,00
			weiß matt	-48	72,00	60,00
			schwarz matt	-157	72,00	60,00
			gold gebürstet	-209	90,00	75,00
			palladium gebürstet	-850	90,00	75,00
	ALUMINIUM-EINSCHUB-PROFIL erforderlich für Schnurzugarnituren Preis € per Meter Lagerlänge 6 m		8221818-108	Zuschnitt 12,00	Lagerlänge 10,00	
			silber	-157	€/m 12,00	€/m 10,00
			schwarz	-157	€/m 12,00	€/m 10,00
	Hinweis: zwingend erforderlich für jedes System					
	SEILAUFNAHME PUR MIT ÖSE für Profil Art.-Nr. 8223246 VE = 1 Stück		11687-46-08		80,00	
			aluminium matt	-22	90,00	
			chrom glanz	-29	90,00	
			nickel matt	-48	80,00	
			weiß matt	-157	80,00	
			schwarz matt	-209	90,00	
			gold gebürstet	-850	90,00	
			palladium gebürstet	-850	90,00	
	UMLENKUNG PUR zur Umlenkung des Seils für Profil Art.-Nr. 8223246 VE = 1 Stück		11686-46-08		75,00	
			aluminium matt	-22	85,00	
			chrom glanz	-29	85,00	
			nickel matt	-48	75,00	
			weiß matt	-157	75,00	
			schwarz matt	-209	85,00	
			gold gebürstet	-850	85,00	
			palladium gebürstet	-850	85,00	
	UMLENKUNG PUR MIT ÖSE zur Umlenkung des Seils für Profil Art.-Nr. 8223246 VE = 1 Stück		11686-46-E-08		75,00	
			aluminium matt	-22	85,00	
			chrom glanz	-29	85,00	
			nickel matt	-48	75,00	
			weiß matt	-157	75,00	
			schwarz matt	-209	85,00	
			gold gebürstet	-850	85,00	
			palladium gebürstet	-850	85,00	
	WANDTRÄGER (System 0-) 1-läufig, Wandabstand 90 mm für Profil Art.-Nr. 8223246 VE = 6 Stück		11260-90-08		75,00	
			aluminium matt	-22	95,00	
			chrom glanz	-29	95,00	
			nickel matt	-48	75,00	
			weiß matt	-157	75,00	
			schwarz matt	-209	95,00	
			gold gebürstet	-850	95,00	
			palladium gebürstet	-850	95,00	
	WANDTRÄGER (System 1-) 1-läufig, Wandabstand 130 mm für Profil Art.-Nr. 8223246 VE = 6 Stück		11260-130-08		79,00	
			aluminium matt	-22	99,00	
			chrom glanz	-29	99,00	
			nickel matt	-48	79,00	
			weiß matt	-157	79,00	
			schwarz matt	-209	99,00	
			gold gebürstet	-850	99,00	
			palladium gebürstet	-850	99,00	
	DECKENTRÄGER 3 mm (System 13-) 1-läufig, Deckenabstand 32 mm für Profile VE = 10 Stück		11592-00		11,00	
			silber	-28	11,00	
			weiß	-157	11,00	
			schwarz	-157	11,00	

Pur IQC 32 x 46 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	EURO / STCK.
	DECKENTRÄGER 3 mm (System 11-) inklusive Bohrlochabdeckung 1-läufig, Deckenabstand 32 mm für Profile VE = 10 Stück	silber	11597-00	8,00
		weiß	-28	8,00
		schwarz	-157	8,00
	DECKENTRÄGER 15 mm (System 12-) 1-läufig, Deckenabstand 47 mm für Profile VE = 10 Stück	aluminium matt	11473-100-08	36,00
		chrom glanz	-22	40,00
		nickel matt	-29	40,00
		weiß matt	-48	36,00
		schwarz matt	-157	36,00
		gold gebürstet	-209	40,00
		palladium gebürstet	-850	40,00
	DECKENTRÄGER 15 mm (System 15-) 1-läufig, Deckenabstand 47 mm für Profile VE = 10 Stück	aluminium matt	11473-15-08	27,00
		chrom glanz	-22	31,00
		nickel matt	-29	31,00
		weiß matt	-48	27,00
		schwarz matt	-157	27,00
		gold gebürstet	-209	31,00
		palladium gebürstet	-850	31,00
	DECKENTRÄGER 35 mm (System 16-) 1-läufig, Deckenabstand 67 mm für Profile VE = 10 Stück	aluminium matt	11473-35-08	30,00
		chrom glanz	-22	34,00
		nickel matt	-29	34,00
		weiß matt	-48	30,00
		schwarz matt	-157	30,00
		gold gebürstet	-209	34,00
		palladium gebürstet	-850	34,00
	DECKENTRÄGER 43 mm (System 17-) 1-läufig, Deckenabstand 75 mm für Profile VE = 6 Stück	aluminium matt	11473-50-08	43,00
		chrom glanz	-22	57,00
		nickel matt	-29	57,00
		weiß matt	-48	43,00
		schwarz matt	-157	43,00
		gold gebürstet	-209	57,00
		palladium gebürstet	-850	57,00
	DECKENTRÄGER 73 mm 1-läufig, Deckenabstand 105 mm für Profile VE = 6 Stück	aluminium matt	11473-80-08	49,00
		chrom glanz	-22	62,00
		nickel matt	-29	62,00
		weiß matt	-48	49,00
		schwarz matt	-157	49,00
		gold gebürstet	-209	62,00
		palladium gebürstet	-850	62,00
	TRÄGERVERLÄNGERUNG (eckig) Länge 35 mm für alle Deckenträger Art.-Nr. 11473-35, 11473-50 und 11473-80 VE = 2 Stück	aluminium matt	11473-2/2-08	23,00
		chrom glanz	-22	28,00
		nickel matt	-29	28,00
		weiß matt	-48	23,00
		schwarz matt	-157	23,00
		gold gebürstet	-209	28,00
		palladium gebürstet	-850	28,00
	SEIL FÜR SCHNURZUGSYSTEM Rolle 250 Meter Preis € per Meter	weiß	8809-20-00	1,00
		grau	-08	1,00
		schwarz	-57	1,00

Pur IQC 32 x 46 mm Einzelteile


	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	EURO / STCK.
	SEILVERBINDER VE = 1 Stück	weiß grau schwarz	8809-41-00 -08 -57	3,00 3,00 3,00
	GLEITER VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	8809-52-00 -08 -57	0,25 0,25 0,25
	STECHHAKEN DOPPEL-STECHHAKEN VE=100 Stück	natur natur	869-00 853-00	0,10 0,20
	MITNEHMER ALS UNTERLAUF VE = 1 Stück	weiß grau schwarz	8809-23-00 -08 -57	3,00 3,00 3,00
	MITNEHMER ALS ÜBERLAUF VE = 1 Stück	weiß grau schwarz	8809-24-00 -08 -57	3,00 3,00 3,00
	WAVE-MITNEHMER VE = 1 Stück	weiß grau schwarz	8809-34-00 -08 -57	3,00 3,00 3,00
	SCHNURZUGGEWICHT ZYLINDER Gewicht ca. 140 g VE = 1 Stück	aluminium matt chrom glanz nickel matt weiß matt schwarz matt gold matt palladium gebürstet	11688-08 -22 -29 -48 -157 -209 -850	32,00 35,00 35,00 32,00 32,00 35,00 35,00
	SCHNURZUGGEWICHT ZYLINDER mit Gummiring Gewicht ca. 150 g VE = 1 Stück	aluminium matt chrom glanz nickel matt weiß matt schwarz matt gold matt palladium gebürstet	11689-08 -22 -29 -48 -157 -209 -850	35,00 38,00 38,00 35,00 35,00 38,00 38,00

Pur IQC 32 x 46 mm Illustrationen


Ausklinkungen, Biegungen, Gehrungsschnitte,
Gleiterhöhen, Wellenbandtechnik und Kindersicherheit siehe Seite 24 - 29
Trägeronderlängen auf Anfrage
Weiteres Zubehör siehe Inside Katalog ab Seite 204 / Vion Katalog ab Seite 142




Wandträger
Art.-Nr. 11260-90



Wandträger
Art.-Nr. 11260-130




Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11592





Pur IQC 32 x 46 mm Illustrationen





Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11597



Deckenträger 15 mm
Art.-Nr. 11473-100



Deckenträger 15 mm + 35 mm
Art.-Nr. 11473-15 + 11473-35



Deckenträger 43 mm + 73 mm
Art.-Nr. 11473-50 + 11473-80

