



Cos IQC 32 x 53 mm

WAND- UND DECKENMONTAGE / 32 X 53 mm / PROFIL 1-LAUF



COS IQC - nickel matt - Seite 152 - Garnitur-Nr. 0-32539-29



COS IQC - schwarz matt - Seite 152 - Garnitur-Nr. 0-32539-157



VERFÜGBARE OBERFLÄCHEN



-29 nickel matt



-48 weiß matt



-157 schwarz matt

Abbildungen im Maßstab 1 : 1



Cos IQC 32 x 53 mm

WAND- UND DECKENMONTAGE / 32 X 53 mm / PROFIL 1-LAUF

BESTELLSCHRITTE


1. System

0-32539-48-200

0-



1-Lauf Profil




Wandabstand 90 mm

1-



1-Lauf Profil



Wandabstand 130 mm

2. Garnitur-Nr.

0-32539-48-200



**SCHNURZUG
GARNITUR COS**
32539

3. Farbcode

0-32539-48-200

Preisgruppe A



-48
weiß matt



-157
schwarz matt

Preisgruppe B



-29
nickel matt

11-



1-Lauf Profil



Deckenabstand 32 mm

12-



1-Lauf Profil



Deckenabstand 47 mm

13-



1-Lauf Profil



Deckenabstand 32 mm

15-



1-Lauf Profil



Deckenabstand 47 mm

16-



1-Lauf Profil




Deckenabstand 67 mm

17-



1-Lauf Profil



Deckenabstand 75 mm



**SCHNURZUG
GARNITUR COS**
32539

Preisgruppe A



-48
weiß matt



-157
schwarz matt

Preisgruppe B



-29
nickel matt

HINWEISE

Nutzen sie bitte die Bestellvorlage auf Seite 159.
Alle Garnituren ohne Schnurzuggewicht.
Schnurzuggewichte siehe Seite 156.

Deckenabstand = Oberkante Deckenträger bis Unterkante Profil
Länge cm = Profillänge inklusive Seilaufnahme und Umlenkung
* Gleiterkette, Endhalter und Stechhaken

WAND- UND DECKENMONTAGE

4. Länge

0-32539-48-200








Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	0-		1-		Aufpreis* Set Gleiterkette
			1-Lauf Profil A	B	1-Lauf Profil A	B	
100	2	16	400	476	408	484	46
120	2	18	418	498	426	506	46
140	2	20	436	519	444	527	45
160	2	24	454	541	462	549	44
180	2	26	472	562	480	570	44
200	2	28	489	583	497	591	43
220	3	32	582	700	594	712	54
240	3	34	600	721	612	733	54
260	3	36	618	743	630	755	53
280	3	40	636	764	648	776	52
300	3	42	654	786	666	798	52
320	3	44	671	807	683	819	67
340	3	46	689	828	701	840	67
360	3	48	707	850	719	862	66
380	3	52	725	871	737	883	65
400	3	54	743	893	755	905	65
420	3	56	760	914	772	926	80
440	4	60	854	1031	870	1047	79
460	4	62	871	1052	887	1068	79
480	4	64	889	1073	905	1089	78
500	4	68	907	1095	923	1111	77
520	4	72	925	1117	941	1133	88
540	4	74	943	1138	959	1154	88
560	4	76	961	1160	977	1176	87
580	4	80	979	1181	995	1197	86

Länge cm	Anzahl Träger	Gleiter pro Lauf	11-		12-		13-		15-		16-		17-		Aufpreis* Set Gleiterkette
			1-Lauf Profil A	B											
100	2	16	266	302	322	366	272	308	304	348	310	354	336	400	46
120	2	18	284	324	340	388	290	330	322	370	328	376	354	422	46
140	2	20	302	345	358	409	308	351	340	391	346	397	372	443	45
160	2	24	320	367	376	431	326	373	358	413	364	419	390	465	44
180	2	26	338	388	394	452	344	394	376	434	382	440	408	486	44
200	2	28	355	409	411	473	361	415	393	455	399	461	425	507	43
220	3	32	381	439	465	535	390	448	438	508	447	517	486	586	54
240	3	34	399	460	483	556	408	469	456	529	465	538	504	607	54
260	3	36	417	482	501	578	426	491	474	551	483	560	522	629	53
280	3	40	435	503	519	599	444	512	492	572	501	581	540	650	52
300	3	42	453	525	537	621	462	534	510	594	519	603	558	672	52
320	3	44	470	546	554	642	479	555	527	615	536	624	575	693	67
340	3	46	488	567	572	663	497	576	545	636	554	645	593	714	67
360	3	48	506	589	590	685	515	598	563	658	572	667	611	736	66
380	3	52	524	610	608	706	533	619	581	679	590	688	629	757	65
400	3	54	542	632	626	728	551	641	599	701	608	710	647	779	65
420	3	56	559	653	643	749	568	662	616	722	625	731	664	800	80
440	4	60	586	683	698	811	598	695	662	775	674	787	726	879	79
460	4	62	603	704	715	832	615	716	679	796	691	808	743	900	79
480	4	64	621	725	733	853	633	737	697	817	709	829	761	921	78
500	4	68	639	747	751	875	651	759	715	839	727	851	779	943	77
520	4	72	657	769	769	897	669	781	733	861	745	873	797	965	88
540	4	74	675	790	787	918	687	802	751	882	763	894	815	986	88
560	4	76	693	812	805	940	705	824	769	904	781	916	833	1008	87
580	4	80	711	833	823	961	723	845	787	925	799	937	851	1029	86







Wellenband und Gleiterkette ab Seite 24

Bestellangaben: System, Garnitur-Nr., Farbcode, Länge - Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EURO inkl. MwSt.




Cos IQC 32 x 53 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	EURO / STCK.		
	ALUMINIUM-PROFIL COS 32 x 53 mm Preis € per Meter Lagerlänge 6 m	nickel matt weiß matt schwarz matt	8223253-29 -48 -157	Zuschnitt €/ m 72,00 72,00	Lagerlänge €/ m 75,00 60,00	75,00 60,00 60,00
	ALUMINIUM-EINSCHUB-PROFIL erforderlich für Schnurzugarnituren Preis € per Meter Lagerlänge 6 m Hinweis: zwingend erforderlich für jedes System	silber schwarz	8221818-108 -157	Zuschnitt €/ m 12,00 12,00	Lagerlänge €/ m 10,00 10,00	10,00 10,00
	SEILAUFNAHME COS MIT ÖSE für Profil Art.-Nr. 8223253 VE = 1 Stück	nickel matt weiß matt schwarz matt	11687-53-29 -48 -157		85,00 75,00 75,00	
	UMLENKUNG COS zur Umlenkung des Seils für Profil Art.-Nr. 8223253 VE = 1 Stück	nickel matt weiß matt schwarz matt	11686-53-29 -48 -157		85,00 75,00 75,00	
	UMLENKUNG COS MIT ÖSE zur Umlenkung des Seils für Profil Art.-Nr. 8223253 VE = 1 Stück	nickel matt weiß matt schwarz matt	11686-53-E-29 -48 -157		95,00 75,00 75,00	
	WANDTRÄGER (System 0-) 1-läufig, Wandabstand 90 mm für Profil Art.-Nr. 8223253 VE = 6 Stück	nickel matt weiß matt schwarz matt	11260-90-29 -48 -157		99,00 79,00 79,00	
	WANDTRÄGER (System 1-) 1-läufig, Wandabstand 130 mm für Profil Art.-Nr. 8223253 VE = 6 Stück	nickel matt weiß matt schwarz matt	11260-130-29 -48 -157		11,00 11,00 11,00	
	DECKENTRÄGER 3 mm (System 13-) 1-läufig, Deckenabstand 32 mm für Profile VE = 10 Stück	silber weiß schwarz	11592-00 -28 -157		8,00 8,00 8,00	

Cos IQC 32 x 53 mm Einzelteile

	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	EURO / STCK.
	DECKENTRÄGER 3 mm (System 11-) inklusive Bohrlochabdeckung 1-läufig, Deckenabstand 32 mm für Profile VE = 10 Stück	silber weiß schwarz	11597-00 -28 -157	8,00 8,00 8,00
	DECKENTRÄGER 15 mm (System 12-) 1-läufig, Deckenabstand 47 mm für Profile VE = 10 Stück	nickel matt weiß matt schwarz matt	11473-100-29 -48 -157	40,00 36,00 36,00
	DECKENTRÄGER 15 mm (System 15-) 1-läufig, Deckenabstand 47 mm für Profile VE = 10 Stück	nickel matt weiß matt schwarz matt	11473-15-29 -48 -157	31,00 27,00 27,00
	DECKENTRÄGER 35 mm (System 16-) 1-läufig, Deckenabstand 67 mm für Profile VE = 10 Stück	nickel matt weiß matt schwarz matt	11473-35-29 -48 -157	34,00 30,00 30,00
	DECKENTRÄGER 43 mm (System 17-) 1-läufig, Deckenabstand 75 mm für Profile VE = 6 Stück	nickel matt weiß matt schwarz matt	11473-50-29 -48 -157	57,00 43,00 43,00
	DECKENTRÄGER 73 mm 1-läufig, Deckenabstand 105 mm für Profile VE = 6 Stück	nickel matt weiß matt schwarz matt	11473-80-29 -48 -157	62,00 49,00 49,00
	TRÄGERVERLÄNGERUNG (eckig) Länge 35 mm für alle Deckenträger Art.-Nr. 11473-35, 11473-50 und 11473-80 VE = 2 Stück	nickel matt weiß matt schwarz matt	11473-2/2-29 -48 -157	28,00 23,00 23,00
	SEIL FÜR SCHNURZUGSYSTEM Rolle 250 Meter Preis € per Meter	weiß grau schwarz	8809-20-00 -08 -57	1,00 1,00 1,00

Cos IQC 32 x 53 mm Einzelteile


	ARTIKEL	OBERFLÄCHE	ARTIKEL-NR.	EURO / STCK.
	SEILVERBINDER VE = 1 Stück	weiß grau schwarz	8809-41-00 -08 -57	3,00 3,00 3,00
	GLEITER VE = 100 Stück	weiß grau schwarz	8809-52-00 -08 -57	0,25 0,25 0,25
	STECHHAKEN DOPPEL-STECHHAKEN VE=100 Stück	natur natur	869-00 853-00	0,10 0,20
	MITNEHMER ALS UNTERLAUF VE = 1 Stück	weiß grau schwarz	8809-23-00 -08 -57	3,00 3,00 3,00
	MITNEHMER ALS ÜBERLAUF VE = 1 Stück	weiß grau schwarz	8809-24-00 -08 -57	3,00 3,00 3,00
	WAVE-MITNEHMER VE = 1 Stück	weiß grau schwarz	8809-34-00 -08 -57	3,00 3,00 3,00
	SCHNURZUGGEWICHT ZYLINDER Gewicht ca. 140 g VE = 1 Stück	nickel matt weiß matt schwarz matt	11688-29 -48 -157	35,00 32,00 32,00
	SCHNURZUGGEWICHT ZYLINDER mit Gummiring Gewicht ca. 150 g VE = 1 Stück	nickel matt weiß matt schwarz matt	11689-29 -48 -157	38,00 35,00 35,00

Ausklinkungen, Biegungen, Gehrungsschnitte,
Gleiterhöhen, Wellenbandtechnik und Kindersicherheit siehe Seite 24 - 29
Trägersonderlängen auf Anfrage
Weiteres Zubehör siehe Inside Katalog ab Seite 204 / Vion Katalog ab Seite 142


Cos IQC 32 x 53 mm Illustrationen




Wandträger
Art.-Nr. 11260-90




Wandträger
Art.-Nr. 11260-130



Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11592-00




Deckenträger 3 mm
Art.-Nr. 11597-00




Cos IQC 32 x 53 mm Illustrationen



Deckenträger 15 mm
Art.-Nr. 11473-100



Deckenträger 15 mm + 35 mm
Art.-Nr. 11473-15 + 11473-35



Deckenträger 43 mm + 73 mm
Art.-Nr. 11473-50 + 11473-80

